



DED7726X

Numer	Numer katalogowy	Nazwa części PL	Zamiennik
1		Płyta stołu głównego	
2		Noga pilarki	
3		Wspornik długi	
4		Wspornik krótki	
5		Stół dodatkowy	
6		Podpora stołu dodatkowego długa	
7		Piła tarczowa	
8		Płytki stabilizująca	
9		Podkładka dystansowa fi 5 mm	
10		Prowadnica klina rozszczepiającego	
11		Płytki dociskowa klina	
12		Klin rozszczepiający	
13		Ostona piły prawa	
14		Ostona piły lewa	
15		Ramię korbki	
16		Płytki dźwigni	
17		Wodzik	
18		Płyta mocowania zesp. napędowego	
19		Pokrywa prowadząca osł. stałej p. stołu	
20		Płyta mocująca zesp. nap. przednia	
21		Płyta mocująca zesp. nap. tylna	
22	XDED7726X.22	Śruba mocująca tarczę	
23	XDED7726X.23	Pierścień oporowy	
24	XDED7726X.24	Pierścień dociskowy	
25		Pokrywa osłony stałej poniżej stołu	
26		Pokrywa osłony stałej poniżej stołu	
27		Wskaźnik położenia	
28		Kątomierz	
29	XDED7726X.29	Prowadnica wzdłużna	
30	XDED7726X.30	Kształtka prowadnicy	
31		Wkręt M 4x40 mm	
32		Pierścień osadczy śr 5 mm	
33		Sprężyna	
34		Podkładka płaska fi 4 mm	
35		Kształtka dociskowa mimośrod	
36		Pokrętło zaciskowe kątomierza	
37		Sworzeń mimośrod	
38	XDED7726X.38	Wkładka w stole	XWKŁ394_S4
39		Przyłącze do odcięcia	
40		Skala stołu głównego	
41		Skala pochylenia zespołu napęd.	
42		Gumowa nóżka	
43		Kółko jezdne	
44		Wspornik kółka lewy	
45		Wspornik kółka prawy	
46		Oś kół jezdnych	
47		Popychacz	
48		Ogranicznik rękojeści	
49		Uchwyt rękojeści	

50		Rękojeść	
51		Uchwyt przewodu odciagu	
52		Klucz specjalny	
53		Skala głębokości cięcia	
54		Haczyk narzędziowy	
55	XDED7726X.55	Silnik elektryczny	
56	XDED7726X.56	Zespół włącznika KEDU KOA7 230V	XWKEDU_KOA230V
57		Uchwyt korbki	
58		Pokrętło zaciskowe zesp. Pochylenia	
59		Zawias	
60		Sworzeń gwintowany M6x12 mm	
61		Pokrętło zaciskowe	
62		Pozycjoner skali kątovej	
63		Wąż odciagu z osłony	
64		Mimośród	
65		Śruba ampulowa M 6x20 mm	
66		Nakrętka M 6	
67		Podkładka spec 6/18 mm	
68		Podkładka sprężysta śr 6 mm	
69		Śruba sześciok. M 6x16 mm	
70		Blachowkręt 13 mm	
71		Śruba ampulowa M 6x25 mm	
72		Śruba ampulowa M12x35 mm	
73		Wkręt krzyżakowy M 6x25 mm	
74		Śruba specjalna M 6x20 mm	
75		Tuleja mosiężna	
76		Sworzeń gwintowany M 8x44 mm	
77		Śruba M 5x20 mm	
78		Śruba M 8x16 mm	
79		Śruba sześciok. M 8x16 mm	
80		Podkładka specjalna	
81		Śruba samoblokująca M 6x12 mm	
82		Śruba sześciok. M 8x12 mm	
83		Śruba sześciokątna	
84		Nakrętka M 5	
85		Dźwignia zaciskowa mimośrodu	
86		Nakrętka M12	
87		Nakrętka	
88		Nakrętka M 8	
89		Nakrętka M 4	
90		Nakrętka M 6 samoblok.	
91		Nakrętka samoblokująca	
92		Wkręt M 4x16 mm	
93		Wkręt M4x10 mm	
94		Wkręt M 5x4 mm	
95		Śruba M 4x10 mm	
96		Płytki podstawy przewodnicy	
97		Wkręt M 5x16 mm	
98		Blachowkręt 16 mm	
99		Podkładka sprężysta śr 4 mm	

100		Podkładka sprężysta śr 5 mm	
101		Nakrętka M 8 samoblok.	
102		Pierścień osadczy śr 12 mm	
103		Wkręt M4x12 mm	
104		Nakrętka M4 samoblok.	
105		Nakrętka M10 samoblok.	
106		Pierścień sprężysty B-14	
107		Pierścień osadczy śr 10 mm	
108		Wkręt M4x63 mm	
109		Wkręt krzyżakowy	
110		Podkładka	
111		Nakrętka samokontruująca	
112		Ośłona tarczy	
113		Śruba sześciokątna	
114		Noga z włącznikiem	
115	XDED7726X.115	Ośłona górna piły (poz. 65,112,1,90,14,13,73,110,109,98) kpl.	