



**DED7754x**

Numer	Numer katalogowy	Nazwa części PL	Zamiennik
1		kształtka prowadnicy - 1 szt.	
2		śruba sześciokątna - 12 szt.	
3		nakrętka samoblokująca – 16 szt.	
4		stół roboczy – 1 szt.	
5	XDED7754X1.005	wkładka w stole – 1 szt.	
6		Śruba z łbem stożkowym M5 x10 – 2 szt.	
7		śruba z łbem krzyżowym M6x12 – 2 szt.	
8		popychacz – 1 szt.	
9		Płaskie nity z okrągłymi łbami – 23 szt.	
10		uchwyt popychacza 1 – 1 szt.	
11		uchwyt popychacza 2 – 1 szt.	
12		śruba samoblokująca M3.5x16 – 7 szt.	
13		filtr przeciwzakłóceńowy – 1 szt.	
14		kondensator – 1 szt.	
15		obudowa włącznika – 1 szt.	
16		śruba z łbem krzyżowym M6x12 – 6 szt.	
17		podkładka $\phi 6$ – 6 szt.	
18		zębatka – 2 szt.	
19		przewód zasilający – 1 szt.	
20		śruba z łbem krzyżowym M5x12 – 2 szt.	
21		obejma – 1 szt.	
22		odgiętka – 1 szt.	
23		śruba z łbem krzyżowym M5x10 – 2 szt.	
24		kątownik – 1 szt.	
25		nakrętka samoblokująca M5 – 4 szt.	
26		obudowa pilarki – 1 szt.	
27		podziałka kątowa – 1 szt.	
28		listwa zębata – 1 szt.	
29		śruba wpuszczana M4x10 – 3 szt.	
30		mocowanie przewodu – 1 szt.	
31	XDED7754X1.031	włącznik – 1 szt.	WXCK-1
32		płaskownik – 4 szt.	
33		nakrętka M6 – 36 szt.	
34		podkładka sprężynująca $\phi 6$ – 24 szt.	
35		podkładka $\phi 6$ – 36 szt.	
36		śruba kwadratowa M6x12 – 24 szt.	
37		noga – 4 szt.	
38		poprzeczka – 4 szt.	
39		stabilizator – 2 szt.	
40		gumowa stopka – 4 szt.	
41	XDED7754X1.041	zespół napędowy – 1 szt.	
42		zawias – 2 szt.	
43		klin rozszczepiający – 1 szt.	
44		Płyta dociskowa klina – 1 szt.	
45		śruba sześciokątna z kołnierzem – 4 szt.	
46		tarcza – 1 szt.	
47	XDED7754X1.047	pierścień dociskowy – 1 szt.	
48		podkładka $\phi 8$ – 1 szt.	
49	XDED7754X1.049	śruba mocująca tarczę – 1 szt.	

50	XDED7754X1.050	dolna osłona tarczy – 1 szt.	
51		obrotowa osłona – 1 szt.	
52		zawlecza – 2 szt.	
53		sprężyna – 1 szt.	
54		podkładka $\phi 5$ – 2 szt.	
55		śruba samoblokująca M3.5x10 – 2 szt.	
56		śruba z łbem krzyżowym M5x10 – 3 szt.	
57	XDED7754X1.057	pierścień oporowy – 1 szt.	
58		przewodnica klina rozszczepiającego – 1 szt.	
59		uchwyt przegrody – 1 szt.	
60		sprężyna – 1 szt.	
61		nit mocujący – 1 szt.	
62		płyta montażowa silnika – 1 szt.	
63		przewodnica stalowa – 1 szt.	
64		dystans – 1 szt.	
65		śruba z łbem krzyżowym M4x20 – 2 szt.	
66		nakrętka kontruująca – 1 szt.	
67		wspornik pokrętła regulacji wysokości – 1 szt.	
68		koło zębate – 2 szt.	
69		trzcienie pokrętła – 1 szt.	
70		pokrętło – 1 szt.	
71	XDED7754X1.071	korbka – 1 szt.	
72		śruba z łbem krzyżowym M5x16 – 1 szt.	
73		pokrętło blokady – 1 szt.	
74		śruba z łbem krzyżowym M4x10 – 1 szt.	
75		wskaźnik – 1 szt.	
76		Śruba sześciokątna M5 x10 – 5 szt.	
77		podkładka sprężynująca $\phi 5$ – 7 szt.	
78		płyta montażowa pokręteł – 1 szt.	
79	XDED7754X1.079	osłona górna tarczy – 1 szt.	
80		blat pomocniczy 1 – 2 szt.	
81		wspornik krótki – 4 szt.	
82		śruba sześciokątna M6x14 – 18 szt.	
83	XDED7754X1.083	uchwyt – 1 szt.	
84		przymiar kątowny – 1 szt.	
85		zaślepka przewodnicy 3 – 1 szt.	
86	XDED7754X1.086	przewodnica krótka – 1 szt.	
87		zaślepka przewodnicy 2 – 1 szt.	
88		zaślepka przewodnicy 1 – 2 szt.	
89		Śruba sześciokątna M6 x30 – 2 szt.	
90		pręt prowadzący – 1 szt.	
91		wskaźnik przymiaru kątownego – 1 szt.	
92		śruba z podkładką M4x8 – 1 szt.	
93		pokrętło – 5 szt.	
94		suwnica – 1 szt.	
95		podkładka $\phi 4$ – 1 szt.	
96		Wkręt samogwintujący ST3,5x8 – 1 szt.	
97		wskaźnik – 1 szt.	
98		trzcienie mocujący przewodnicę 2 szt.	
99		wspornik – 1 szt.	

100		zaślepka wspornika – 1 szt.	
101	XDED7754X1.101	przewodnica długa – 1 szt.	
102		Śruba sześciokątna M5x14 – 2 szt.	
103		podkładka $\phi 5$ – 2 szt.	
104		Trzpień blokujący $\phi 8 \times 60$ – 1 szt.	
105		zawias uchwytu – 1 szt.	
106	XDED7754X1.106	uchwyt – 1 szt.	
107		blat pomocniczy 2 – 1 szt.	
108		trzpień mocujący osłonę tarczy – 1 szt.	